

UCHWAŁA HR XIX/185/96  
RADY MIEJSKIEJ W BĘDZIOWIE  
Z Dnia 25 czerwca 1996 r.

W dniach 1-2 lipca 2010 r. odbyły się w Górkach Wielkich (powiat kłobucki) Mistrzostwa Polski dla Dzieci i Młodzieży do lat 14 w skokach zimowych. W zawodach brały udział 120 zawodników z 12 klubów narciarskich z kraju. W konkurencji dziewcząt do lat 14 zwyciężyła Małgorzata Kowalczyk (Klub Narciarski "Orlik" Bielsko-Biała), a w konkurencji chłopców do lat 14 zwyciężył Bartosz Kowalczyk (Klub Narciarski "Orlik" Bielsko-Biała). W zawodach brały udział 120 zawodników z 12 klubów narciarskich z kraju. W konkurencji dziewcząt do lat 14 zwyciężyła Małgorzata Kowalczyk (Klub Narciarski "Orlik" Bielsko-Biała), a w konkurencji chłopców do lat 14 zwyciężył Bartosz Kowalczyk (Klub Narciarski "Orlik" Bielsko-Biała). W zawodach brały udział 120 zawodników z 12 klubów narciarskich z kraju. W konkurencji dziewcząt do lat 14 zwyciężyła Małgorzata Kowalczyk (Klub Narciarski "Orlik" Bielsko-Biała), a w konkurencji chłopców do lat 14 zwyciężył Bartosz Kowalczyk (Klub Narciarski "Orlik" Bielsko-Biała).

Na podstawie art. 10 ust. 2 pkt. B ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o działalności gospodarczej (Dz. U. Nr. 100 poz. 74 z 1996 r.) oraz art. 8 ust. 1 i 2, art. 10 ust. 1 pkt 1, 2, 5, 6 i 7; ust. 2 i 3 oraz art. 25 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zapewnieniu przekształcenia (Dz. U. Nr. 89 poz. 345) Rada Miejska w Myszkowicach zdecyduje następująco:

6

Wys. 651. Budynki strażnicze z żelazno-drewnianymi garażami na teren przeznaczony pod budynek i dachówkę mieszkalową jednorodzinną.

na -ski Dronieławów Osiedlowiec z terenów rolnych na teren przeznaczony pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne.

... i daleko-dalski z terenu rolnych na teren przeznaczony pod  
wielokondygnacyjne mieszkanie jednorodzinne.

W 1939 r. Gromada Gajowa z terenów polnych na teren przekształconym pod zarządem Latawo-miejskimi nowo jednostkami gospodarczymi.

- we wsi Dworzec z terenów rolnych na teren przeznaczony pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne
  - we wsi Zimna Woda z terenów rolnych i terenu budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego na teren przeznaczony pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne.
3. Zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego ustala się warunki zagospodarowania terenu, wynikające z potrzeb ochrony środowiska , przeznaczenia terenu, linie rozgraniczające tereny o różnych funkcjach i zasadach zagospodarowania , w tym linie rozgraniczające drogi ogólnodostępne, ruchu wewnętrznego oraz siegi pieszojezdne, zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej , zasady i warunki zagospodarowania terenów, zasady i warunki podziału terenów, ustalenia dotyczące wzrostu wartości nieruchomości, prognoze skutków wpływu ustaleń zmiany planu na środowisko przyrodnicze.

5.2

1. Warunki zagospodarowania wynikające z potrzeb ochrony środowiska przyrodniczego:
  - 1) zakaz lokalizacji inwestycji, użytkowanie terenu oraz istniejących obiektów budowlanych w sposób grożący degradacją środowiska przyrodniczego,
  - 2) zakaz lokalizacji obiektów mieszkaniowego ilości i wielkości niedostosowanego do wskaźników niskiej intensywności zabudowy,
2. zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej dla wszystkich terenów przeznaczonych pod zabudowe obiektów niniejsza zmiana planu,
- ustala się podstawowy program wyposażenia obejmujący sieci i urządzenia :

  - a/ zaopatrzenie w wodę:  
dla terenów położonych we wsiach : Rury Strzyże, Ciemno-Gnojna, Dworzec, Zimna Woda z wodociągów grupowych, dla terenów we wsiach Broniastów Osuchowski, Bedowo-Borki z ujęć indywidualnych,
  - b/ odprowadzanie i oczyszczenie ścieków sanitarnych;  
do lokalnych systemów odprowadzania i oczyszczania ścieków o umiejętności nie wykraczających poza granice opracowania ( zgodnie z zasadami zagospodarowania określonymi w uchwalę Nr XIV/93/06 HRN w Skiermiewicach z dnia 26 września 1996 r.w sprawie Obszarów Krajowego Chronionego)
  - c/ elektroenergetyczna ;  
projektowane na warunkach wydanych przez Zakład Energetyczny,

kolidujące z projektowaną zabudową urządzienia energetycznego przebudować w myśl ustaleń z Rejonem Energetycznym,  
d/ telekomunikacyjne;

sieci i urządzenia infrastruktury technicznej (podziemne i nadziemne) powinny być lokalizowane w obrębie terenów przeznaczonych pod komunikację zgodnie z zachowaniem przepisów szczególnych. Dopuszcza się realizacja innych mediów infrastruktury technicznej pod warunkiem zachowania pozostałych ustaleń planu oraz interesów osób trzecich.

e/ usuwanie odpadów stałych;

do kontenerów i wywóz na gminne wysypisko śmieci w/w wsi Harków Gwinice.

f/ odprowadzenie wód deszczowych;

powierzchniowe

g/ zaopatrywanie w ciepło;

z indywidualnych źródeł ciepła

3. Linie rozgraniczające i tereny o różnych funkcjach;

Na terenach oznaczonych w niniejszej zmianie planu symbolami III, jeżeli wielkość tego obszaru wymaga, wprowadza się drogi dojazdowe szerokości min. 8 m w linach rozgraniczających.

4. Zasady podziału na działki budowlane;

1) Ustala się możliwość podziału na działki budowlane tylko terenów oznaczonych w załącznikach graficznych do niniejszej uchwały symbolami III przy maksymalnym zachowaniu istniejącego przebiegu granic działek,

2) Dla terenów oznaczonych III ustala się minimalna wielkość działek budowlanych pod zabudowę mieszkaniową, jednorodzinna, wolnostojącą - 800 m<sup>2</sup>, bliźniaczą - 600 m<sup>2</sup>.

5. Przeznaczenie terenów o różnych funkcjach zaodpowiadania przestrzennego;

1) Tereny daleścien, oznaczone w załączniku graficznym niniejszej zmiany symbolem L (1L) przeznacza się pod daleścienia zgodnie z Ustawą z dnia 20 września 1991 roku o łasach art. 14) Zakaz realizacji budynków.

2) Tereny o funkcji mieszkaniowej, oznaczone w załączniku graficznym do niniejszej zmiany planu symbolami MN (2HN; 3HN; 4HN; 5HN; 6HN; 7HN) przeznacza się pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinna, wolnostojącą i bliźniaczą. W przypadku istniejącej zabudowy mieszkaniowej na tym terenie dopuszcza się rozbudowę, modernizację i adaptację nie wpływającą na zmianę funkcji terenu. Możliwe jest sktywanie na w/w terenach budynków odbudowanych i garaży nie przekraczających powierzchni zabudowy

35 m<sup>2</sup> umieszczanych w granicach działek lub zestawianych bliźniaczo.

Na terenach MN ustala się obowiązek zachowania powierzchni biologiczno-ekologicznej czynnej (niezabudowanej) i niezabudowanej na 60%-70% przy maksymalnym wskaźniku zabudowy 25%.

B) W obszarach chronionego krajobrazu:

(teren wsi Bronisławów Ossuskowski, Zimna Woda i Dwórzno) obowiązuje nadzwiedna zasada utrzymania właściwych proporcji terenów zurbanizowanych, związanych z uprzemysłowieniem i intensywnym rolnictwem oraz terenów leśnych wód otwartych i trwałych użytków rolnych.

Na terenie obszarów chronionego krajobrazu wprowadza się następujące zakazy:

- lokalizacji usiątkowych inwestycji przemysłowych, komunalnych i rolniczych (w tym form w systemie bieżniotłokowym),
- lokalizacji wysypisk śmieci i składowiska odpadów,
- lokalizacji nowych inwestycji oraz obiektów i urządzeń rekreacyjnych poza miejscami wyznaczonymi w planie zagospodarowania przestrzennego i bez urządzeń oczyszczania ścieków,
- zmniejszenia lesistości, wycinania zadrzewień śródpolnych, zakerzwiów, zmiany użytkowania leśnego na niestepne, leśnego na inne itp.,
- nadmiernego obniżania poziomu wód gruntowych,
- lokalizacji środków turystyczno-wypoczynkowych na terenach leśnych oraz odległości mniejszej niż 100 m od brzegów rzek i zbiorników wodnych,

C) Wprowadza się następujące zmiany w przeznaczeniu terenów:

- 1) we wsi Długowizna z terenów rolnych i leśnych (R i PL) na teren przeznaczony pod dolesienia (H),
- 2) we wsi Budy Gtzyże z terenów rolnych (R) na teren przeznaczony pod budownictwo mieszkaniowe, jednorodzinne (2 MN),
- 3) we wsi Bronisławów Ossuskowski z terenów rolnych (R) na teren przeznaczony pod budownictwo mieszkaniowe, jednorodzinne (3 MN),
- 4) we wsi Bedowo-Daniki z terenów rolnych (R) na teren przeznaczony pod budownictwo mieszkaniowe, jednorodzinne (4 MN),
- 5) we wsi Ciemno Gnojna z terenów rolnych (R) na teren przeznaczony pod budownictwo mieszkaniowe, jednorodzinne (5 MN),
- 6) we wsi Dwórzno z terenów rolnych (R) na teren przeznaczony pod budownictwo mieszkaniowe, jednorodzinne (6 MN),
- 7) we wsi Zimna Woda z terenów rolnych (R) na teren przeznaczony pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne (7 MN),

7. Ogólne przeznaczenie terenów oraz lokalne warunki zagospodarowania przestrzennego i użytkowania terenów.

1L (wieś Długowizna)

Teren przeznaczony pod dołesienia.

Ustalona się zakaz zabudowy obiektami stałymi i tymczasowymi na terenach przeznaczonych na dołesienia niezwiązanych z produkcją leśną.

2 MN (wieś Budy Górzyskie)

Teren przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

Ustalenia dotyczące projektowanych budynków mieszkalnych jednorodzinnych wolno stojących:

- wysokość w/w budynków max. 2 kondygnacje z poddaszem użytkowym
- nachylenie połaci dachowych 30-45°
- poziom posadzki parteru ( w przypadku budynków niepodpiwniczonych) +0,60 m w stosunku do poziomu terenu
- poziom posadzki parteru ( w przypadku budynków podpiwniczonych) +1,20 m w stosunku do poziomu terenu

– założać się, ze wzrodku fizjograficznych niepodpiwniczenie budynku

Linia zabudowy nieprzekraczalna dla budynku mieszkalnego od linii rozdzielającej drogi oznaczonej na planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego gminy Mażelonów symbolem KW 528 , wyznaczona zabudowa istniejąca.

Dopuszcza się sytuowanie na w/w terenie budynku gospodarczego i garażu parterowego niepodpiwniczonego, nieprzekraczającego powierzchnię zabudowy 35,0 m<sup>2</sup>, umieszczonych w granicach działek lub zestawianych bliźniaczo.

Nachylenie połaci dachowych w/w budynku gospodarczego i garażu 25-30°.

Dopuszcza się umieszczenie garażu w bryle budynku mieszkalnego jednorodzinnego.

Dopuszcza się adaptację istniejących obiektów budowlanych do funkcji zgodnej z przeznaczeniem terenu.

Ustalenia dotyczące podziału w/w terenu na działki budowlane.

– założenia się podziału terenu na działki budowlane

3 MN (wieś Broniszów Osiechowski)

Teren przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną

Ustalenia dotyczące projektowanych budynków mieszkalnych jednorodzinnych wolno stojących

- wysokość w/w budynków – max. 2 kondygnacje w tym poddasze użytkowe
- nachylenie połaci dachowych 30-45°
- poziom posadzki parteru ( w przypadku budynków niepodpiwniczonych) +0,60 m w stosunku do poziomu terenu
- poziom posadzki parteru ( w przypadku budynków podpiwniczonych)

- +1,20m w stosunku do poziomu terenu

- zaleca się ze względów fizjograficznych nieodprawianie budynków Linie zabudowy nieprzekraczalne dla budynków mieszkalnych 6m od linii rozgraniczających drogi istniejące,

Dopuszcza się sytuowanie na w/w terenach budynków gospodarczych i garaże parkowych nieodprawionych, nieprzekraczających powierzchni zabudowy 35,0 m<sup>2</sup>, umieszczonych w granicach działek lub zestawianych bliźniaczo.

Nachylanie połaci dachowych w/w budynków gospodarczych i garaży 25-30° Dopuszcza się adaptację istniejących obiektów budowlanych do funkcji zgodnej z przeznaczeniem terenu.

Ustalenia dotyczące podziału terenu 3 HH na działki budowlane

- możliwość podziałenia terenu na dwie działki budowlane po wydzieleniu ciągu pieszo-jazdnego szerszości 6,0 m w części wschodniej działki nr ew. 16,

#### 4 HH (wieś Dądowe-Dąki)

Teren przeznaczony pod zabudowę mieszkaniowa jednorodzinna

Ustalenia dotyczące projektowanych budynków mieszkalnych jednorodzinnych wolnostojących:

- wysokość w/w budynków - max. 2 kondygnacje z poddaszem użytkowym
- nachylanie połaci dachowych - 30-40°
- poziom posadzki parteru ( w przypadku budynków nieodprawionych) +0,60 m w stosunku do poziomu terenu
- poziom posadzki parteru ( w przypadku budynków podprawionych) +1,20m w stosunku do poziomu terenu
- zaleca się ze względów fizjograficznych nieodprawianie budynków Linie zabudowy nieprzekraczalne dla budynków mieszkalnych 6 m od linii rozgraniczającej drogi KD, 6m od linii rozgraniczających dróg istniejących.

Dopuszcza się sytuowanie na w/w terenach budynków gospodarczych i garaże parkowych nieodprawionych, nieprzekraczających powierzchni zabudowy 35,0 m<sup>2</sup>, umieszczanych w granicach działek lub zestawianych bliźniaczo,

Nachylanie połaci dachowych w/w budynków gospodarczych i garaży 25-30° Dopuszcza się adaptację istniejących obiektów budowlanych do funkcji zgodnej z przeznaczeniem terenu.

Ustalenia dotyczące podziału terenu 4 HH na działki budowlane,

- możliwość zachowania istniejącego podziału na działki w/w terenu po przednim poszerzeniu drogi dojazdowej KD do 8,0 m w linach rozgraniczających ,

#### 5 HH (wieś Ciemno-Gnojna)

Teren przeznaczony pod zabudowę mieszkaniowa jednorodzinna,

Ustalenia dotyczące projektowanych budynków mieszkalnych, jednorodzinnych wstępniejącycych lub bliźniaczych:

- wysokość w/w budynków - max. 2 kondygnacje z poddaszem użytkowym
- nachylenie połaci dachowych 30°-45°
- poziom posadzki parteru (w przypadku budynków niepodpiwniczonych) +0,60 m w stosunku do poziomu terenu
- poziom posadzki parteru (w przypadku budynków podpiwniczonych) +1,20 m w stosunku do poziomu terenu

- zaleca się ze względów fizjograficznych niepodpiwniczenie budynków.

Linie zabudowy nieprzekraczalne dla budynków mieszkalnych od krawędzi drogi przeznaczonej na planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego gminy Mażezonów symbol KG0804 wynosi 15,0 m od linii rozgraniczającej drogę istniejącą 5m. Dopuszcza się wykuczenie na w/w terenach budynków gospodarczych i garaży parkowanych niepodpiwniczonych niesprzeczniających powierzchni zabudowy 35,0m<sup>2</sup> umieszczanych w granicach działek lub zestawianych bliźniaczo.

Nachylenie połaci dachowych w/w budynków gospodarczych i garaży 25°-30°.

Dopuszcza się umieszczanie garażu w bryle budynku mieszkalnego jednorodzinnego.

Dopuszcza się adaptację istniejących obiektów budowlanych do funkcji zgodnej z przeznaczeniem terenu.

Ustalenia dotyczące podziału terenu 5 III na działki budowlane:

- ustala się minimalna powierzchnia działki - 900 m<sup>2</sup>;
- obowiązkowe zachowanie trójkąta widowniowego przy skrzyżowaniu drogi KG0804 z drogą istniejącą;
- poszerzenie drogi KG0804 zgodnie z planem ogólnym zagospodarowania przestrzennego gminy Mażezonów do 12 m w linach rozgraniczających,

## 6 HN (wieś Dzigrzno)

Teren przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

Ustalenia dotyczące projektowanych budynków mieszkalnych jednorodzinnych wstępniejącycych:

- wysokość w/w budynków - max 2 kondygnacje w tym poddasze użytkowe;
  - nachylenie połaci dachowych 30°-45°;
  - poziom posadzki parteru (w przypadku budynków niepodpiwniczonych) +0,60 m w stosunku do poziomu terenu;
  - poziom posadzki parteru (w przypadku budynków podpiwniczonych) +1,20 m w stosunku do poziomu terenu;
  - zaleca się ze względów fizjograficznych niepodpiwniczenie budynków.
- Linie zabudowy nieprzekraczalne dla budynków mieszkalnych wynoszą 12m od krawędzi jezdni drogi KG0806.

Dopuszcza się sytuowanie na w/w terenach budynków gospodarczych i garaży parterowych niepodpiwniczonych, nieprzekraczających powierzchni zabudowy 35,0 m<sup>2</sup>, umieszczonych w granicach działek lub zestawionych bliźniaczo.

Nachylanie połaci dachowych w/w budynków gospodarczych i garaży 25°-30°.

Dopuszcza się umieszczenie garażu w bryle budynku mieszkalnego jednorodzinnego.

Dopuszcza się adaptację istniejących obiektów budowlanych do funkcji zgodnej z przeznaczeniem terenu.

Ustalenia dotyczące podziału terenu § 101 na działki budowlane:

- obowiązek zachowania istniejącego podziału;
- obowiązek ustanowienia nadzoru architektonicznego na czas prowadzenia prac ziemnych;

- obowiązek zachowania ustaleń planu ogólnego gminy w stosunku do drogi oznaczonej symbolem KG0806 w planie ogólnym.

#### 7 HN (wieś Zimna Woda)

Teren przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

Ustalenia dotyczące projektowanych budynków mieszkalnych jednorodzinnych wolnostojących:

- wysokość w/w budynków – max 2 kondygnacje w tym poddasze użytkowe;
- nachylanie połaci dachowych 30°-45°;
- poziom poziadzki parteru (w przypadku budynków niepodpiwniczonych) + 0,60 m w stosunku do poziomu terenu;
- poziom poziadzki parteru (w przypadku budynków podpiwniczonych) + 1,20 m w stosunku do poziomu terenu;
- zaleca się ze względów fizjograficznych niepodpiwniczenie budynków.

Linie zabudowy nieprzekraczalne dla budynków mieszkalnych od krawędzi jezdni drogi oznaczonej w planie ogólnym symbolem K0717 wynosi 80 m; od krawędzi jezdni drogi oznaczonej w planie ogólnym symbolem KG0806 wynosi 12 m.

Dopuszcza się sytuowanie na w/w terenach budynków gospodarczych i garaży parterowych niepodpiwniczonych, nieprzekraczających powierzchni zabudowy 35,0 m<sup>2</sup>, umieszczonych w granicach działek lub zestawionych bliźniaczo.

Nachylanie połaci dachowych w/w budynków gospodarczych i garaży 25°-30°.

Dopuszcza się umieszczanie garażu w bryle budynku mieszkalnego jednorodzinnego.

Dopuszcza się adaptację istniejących obiektów budowlanych do funkcji –

- 9 -

zgodnie z przeznaczeniem terenu,

Ustalenia dotyczące podziału terenu 7.191 na działki budowlane:

– możliwość podziału terenu na działki budowlane

– linie rozerwania oznaczających drogi do 10 m określonej w planie ogólnym

– minimalna powierzchnia działki – 800 m<sup>2</sup>,

§ 3.

Ustalenia dotyczące wzrostu wartości nieruchomości,

Ustala się stawkę procentową wzrostu naliczania opłaty z tytułu

właściwości nieruchomości spowodowanej uchwaleniem planu przestrzennego,

1. I (wieś Długoróżna) – w wysokości 10% procent

2. III (wieś Budy Strzyże) – w wysokości 10%

3. III (wieś Brzeźniewo Osuchowskie) – w wysokości 10%

4. III (wieś Radzwe Dąbki) – w wysokości 10%

5. III (wieś Ciemno Gnojna) – w wysokości 10%

6. III (wieś Dąbrzno) – w wysokości 10%

7. III (wieś Zimna Woda) – w wysokości 10%

§ 4.

Ustala się obowiązujący zakres przepisów zmian planu przestrzennego od nr 1 do nr 7 do modyfikacji uchwalonej w dniu 10 grudnia 1994 r.

Wykonanie od nr 1 – do nr 7 w zakresie tutejszych przekształcanych terenów jest wykonywane na podstawie zmiany, limitu zabudowy, limitu konserwacji, komunikacyjnej, gospodarczej, podziału na działki i

§ 5.

Dla powyższych obiektów niniejsza zmiana planu przestrzennego oznacza wprowadzenie przekształcania nieruchomości gminy Mszana do dnia 10 grudnia 1994 r. (Rok Landzowny Uchwała Nr VI/15/94 Rady Miejskiej w Mszannie z 1994 roku).

§ 6.

Wskazanie niniejszej Uchwyty pośrednio do Zarządu Miasta Mszany.

§ 7.

1. Uchwała wraz z załącznikami od nr 1 do nr 7 podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.
2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Lukasz Koperski

Za prawdziwość z oryginałem  
Przewodniczący dn. 19.07.2011  
podpis

Z. CA. BURMISTRZA

inż. Maria Jelonek