

**UCHWAŁA NR XXXV/266/05  
RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE  
z dnia 28 września 2005 roku**

**w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  
fragmentu Gminy Mszczonów obejmującego fragment wsi Tłumy.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 i art. 40 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 15 i art.20ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717z późn. zm. ) oraz Uchwały Nr XVIII/142/04 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 28 kwietnia 2004r w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu Gminy Mszczonów obejmującego fragment wsi Tłumy uchwala się co następuje:

**§ 1.** Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu Gminy Mszczonów obejmujący fragment wsi Tłumy zwany dalej planem, na obszarze i w brzmieniu określonym niniejszą uchwałą.

**§ 2. 1.** Plan obejmuje obszar położony w Gminie Mszczonów we wsi Tłumy;

2. Granica obszaru planu przebiega od strony południowej drogą krajową nr 50 , od strony zachodniej granicą wsi Zimna Woda , od strony północnej działką nr ewid.15/2 i od strony wschodniej drogą wiejską nr ewid.34;

3. Granice obszaru objętego planem oznaczone są odpowiednimi symbolami graficznymi na rysunku stanowiącym załącznik graficzny nr 1 do niniejszej uchwały;

**§ 3.** Plan obejmuje:

- 1) tekst planu stanowiący niniejszą uchwałą;
- 2) rysunek planu w skali 1:1000 stanowiący załącznik graficzny do niniejszej uchwały obejmujący następujące ustalenia :
  - a/ granice obszaru objętego planem;
  - b/ linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;
  - c/ przeznaczenie obszarów – określone symbolem;
  - d/ nieprzekraczalne linie zabudowy;
  - e/ wymiarowanie linii rozgraniczających i linii zabudowy;
  - f/ proponowane linie podziału terenu na działki budowlane i drogi wewnętrzne;
  - g/ piktogramy budynków mieszkalnych jednorodzinnych;

**§ 4.** Plan określa:

- 1) przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;
- 2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego na powyższych terenach;
- 3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego na powyższych terenach;
- 4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej na powyższych terenach;
- 5) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy na powyższych terenach;
- 6) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem;
- 7) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy;
- 8) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej w tym:

- a) określenie układu komunikacyjnego i sieci infrastruktury technicznej wraz z ich parametrami oraz klasyfikacją ulic i innych szlaków komunikacyjnych;
- b) określenie warunków powiązań układu komunikacyjnego i sieci infrastruktury technicznej z układem zewnętrznym;
- c) wskaźniki w zakresie komunikacji i sieci infrastruktury technicznej, ilość miejsc postojowych w stosunku do powierzchni użytkowej obiektów usługowych;
- 9) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów;
- 10) stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę, o której mowa w art.36 ust.4 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.)

#### § 5. Przeznaczenie terenów.

Plan wyznacza tereny o różnym przeznaczeniu i zasadach zagospodarowania określone odpowiednimi symbolami literowymi i numerami wyróżniającymi je spośród innych terenów:

- U** - tereny usług użyteczności publicznej, zamieszkania zbiorowego oraz usługi służące obsłudze komunikacji – stacja paliw,
- MN/U** - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług,
- ZL** - teren lasów,
- R/ZL** - tereny rolnicze z możliwością zalesień,
- KD** - tereny komunikacji – dróg publicznych, przeznaczone do utrzymania lub poszerzenia istniejących dróg służących obsłudze obszaru objętego planem,
- E** - teren infrastruktury technicznej – projektowana stacja transformatorowa.

#### § 6. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego.

- 1) tereny o różnym przeznaczeniu wyznaczają linie rozgraniczające:
  - teren komunikacji przeznaczony pod poszerzenie istniejącej drogi krajowej nr 50 oznaczony w planie symbolem KD0 o szerokości zmiennej wyznaczonej na rysunku planu, będący wynikiem osiowego poszerzenia istniejącej drogi do 25m w liniach rozgraniczających,
  - tereny komunikacji - dróg publicznych oznaczone w planie symbolami KD1, KD2 o szerokości podanej na rysunku planu są wyznaczone symetrycznie od osi istniejącej drogi,
  - tereny U, MN/U określa rysunek planu linie rozgraniczające pokrywają się z granicami działek ewidencyjnych;
  - tereny ZL określa rysunek planu, linie rozgraniczające pokrywają się z granicami użytków Ls;
- 2) nieprzekraczalne linie zabudowy od linii rozgraniczających tereny komunikacji - dróg publicznych lub poszerzenia pod drogi publiczne są określone na rysunku planu i wynoszą 25.0 m od linii rozgraniczających teren będący poszerzeniem drogi krajowej nr 50 (KD0) oraz 10.0 m od linii rozgraniczających tereny dróg KD1 i KD2;
- 3) dla budynków i obiektów budowlanych istniejących, zlokalizowanych z naruszeniem zasad ustalonych niniejszą uchwałą dopuszcza się ich funkcjonowanie, bez prawa ich odbudowy;
- 4) w obszarze opracowania wprowadza się zakaz lokalizowania betonowych ogrodzeń prefabrykowanych;
- 5) szczegółowe ustalenia kształtowania ładu przestrzennego w poszczególnych terenach określa § 9 niniejszej uchwały;
- 6) dopuszcza się lokalizowanie reklam oraz obiektów małej architektury w pasie pomiędzy linią rozgraniczającą drogę KD0 a linią zabudowy;

#### § 7. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego.

- 1) ustala się zakaz lokalizowania przedsięwzięć powodujących przekroczenie na granicy własności norm obowiązujących dla przeznaczenia terenów sąsiednich;
- 2) ustala się zakaz realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu art.51ust.1pkt.1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r.- Prawo ochrony środowiska (Dz.U.Nr 62, poz.627, z późn.zm.);
- 3) Na terenach o symbolu MN/U ustala się również zakaz realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko może być wymagane w rozumieniu art.51pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r.- Prawo ochrony środowiska (Dz.U.Nr 62, poz.627, z późn.zm.);

- 4) ustala się obowiązek zachowania wartościowego drzewostanu;
- 5) obszar objęty planem położony w obszarze krajobrazu chronionego, utworzonego Rozporządzeniem Nr 36 w Skierniewicach z dnia 28 lipca 1997r., które ujęto w załączniku 7 Lp 28 Rozporządzenia nr 92 Wojewody Mazowieckiego z dnia 31 marca 1999r. /Dz.Urz.Woj. Maz. Nr 10 poz. 92/
- 6) ustala się obowiązek zachowania min.35% powierzchni biologicznie czynnej na terenach o symbolu U ustala się obowiązek zachowania min.50% powierzchni biologicznie czynnej na terenach o symbolu MN/U;
- 7) nakazuje się, że wprowadzane w ramach urządzania zieleni nasadzenia, będą rodzimymi gatunkami roślin.

#### **§ 8. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej.**

Na obszarze objętym planem nie występują obiekty zabytkowe wpisane do ewidencji zabytków lub będące pod ochroną konserwatorską.

#### **§ 9. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu w tym linii zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy.**

**1. U1** - tereny usług użyteczności publicznej, zamieszkania zbiorowego oraz usługi służące obsłudze komunikacji – stacja paliw;

- 1) formy, parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy:
  - a) budynków usługowych -
    - maksymalna ilość kondygnacji – 3,
    - maksymalna wysokość budynku mierzona od poziomu terenu przy głównym wejściu do krawędzi najwyższej kalenicy wynosi - 12.0 m,
    - maksymalna wysokość poziomu posadzki parteru - 0.80 m w stosunku do poziomu terenu,
    - dachy jedno i wielospadowe o nachyleniu połaci dachowych do 40°.
    - maksymalna powierzchnia sprzedaży w budynku usługowym wynosi - 300m<sup>2</sup>.
  - b) budynków garażowych i gospodarczych służących obsłudze budynków usługowych -
    - maksymalna ilość kondygnacji – 1
    - maksymalna wysokość budynku mierzona od poziomu terenu przy głównym wejściu do krawędzi najwyższej kalenicy wynosi - 6.0 m,
    - maksymalna wysokość poziomu posadzki parteru - 0.30 m w stosunku do poziomu terenu,
    - dachy jedno i wielospadowe o nachyleniu połaci dachowych do 40°.

**2. U2** - tereny usług użyteczności publicznej oraz zamieszkania zbiorowego .

- 2) formy, parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy:
  - a) budynków usługowych -
    - maksymalna ilość kondygnacji – 3,
    - maksymalna wysokość budynku mierzona od poziomu terenu przy głównym wejściu do krawędzi najwyższej kalenicy wynosi - 12.0 m,
    - maksymalna wysokość poziomu posadzki parteru - 0.80 m w stosunku do poziomu terenu,
    - dachy jedno i wielospadowe o nachyleniu połaci dachowych do 40°.
    - maksymalna powierzchnia sprzedaży w budynku usługowym wynosi - 300m<sup>2</sup>.
  - b) budynków garażowych i gospodarczych służących obsłudze budynków usługowych -
    - maksymalna ilość kondygnacji – 1
    - maksymalna wysokość budynku mierzona od poziomu terenu przy głównym wejściu do krawędzi najwyższej kalenicy wynosi - 6.0 m,
    - maksymalna wysokość poziomu posadzki parteru - 0.30 m w stosunku do poziomu terenu,
    - dachy jedno i wielospadowe o nachyleniu połaci dachowych do 40°.

**3. 1MN/U, 2MN/U, 3MN/U** - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług;

- 1) formy, parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy:
  - b) budynków mieszkalnych jednorodzinnych -
    - maksymalna ilość kondygnacji – 2,
    - maksymalna wysokość budynku mierzona od poziomu terenu przy głównym wejściu do krawędzi najwyższej kalenicy wynosi - 10.0 m,
    - maksymalna wysokość poziomu posadzki parteru - 0.80 m w stosunku do poziomu terenu,
    - dachy jedno i wielospadowe o nachyleniu połaci dachowych od 20° do 40°
  - c) budynków garażowych i gospodarczych -
    - maksymalna ilość kondygnacji – 1
    - maksymalna wysokość budynku mierzona od poziomu terenu przy głównym wejściu do krawędzi najwyższej kalenicy wynosi - 6.0 m,
    - maksymalna wysokość poziomu posadzki parteru - 0.30 m w stosunku do poziomu terenu,
    - dachy jedno i wielospadowe o nachyleniu połaci dachowych od 20° do 40°.
  - d) budynków usługowych -
    - maksymalna ilość kondygnacji – 1
    - maksymalna wysokość budynku mierzona od poziomu terenu przy głównym wejściu do krawędzi najwyższej kalenicy wynosi - 6.0 m,
    - maksymalna wysokość poziomu posadzki parteru - 0.30 m w stosunku do poziomu terenu,
    - dachy jedno i wielospadowe o nachyleniu połaci dachowych od 20° do 40°,
    - maksymalna powierzchnia sprzedaży w budynku usługowym wynosi - 70m<sup>2</sup>.
- 2) na terenach MN/U dopuszcza się sytuowanie budynków usługowych wolnostojących;
- 3) na terenie 1MN/U nakazuje się zachowanie istniejącego zbiornika wodnego;
- 4) na terenach 2MN/U, 3MN/U proponuje się linie podziału terenu na działki budowlane i drogi wewnętrzne; linie zabudowy wynoszą 7m od linii wydzielających drogi wewnętrzne.
4. **ZL** - tereny lasów; tereny zalesione; zakaz zabudowy nie związanej z gospodarką leśną;
5. **R/ZL** - tereny rolnicze z możliwością zalesień – zakaz zabudowy nie związanej z gospodarką rolną lub leśną;
6. **KD0** – teren komunikacji przeznaczony pod poszerzenie drogi publicznej - droga krajowa nr 50 klasy GP;
  - 1) teren o szerokości zmiennej , minimalna szerokość drogi w liniach rozgraniczających -25.0m;
  - 2) szerokość terenu KD0 określa rysunek planu;
  - 3) na terenach komunikacji zakazuje się lokalizacji obiektów budowlanych, z wyjątkiem urządzeń technicznych dróg i związanych z utrzymaniem i obsługą ruchu ;
  - 4) dopuszcza się realizację sieci uzbrojenia pod warunkiem zachowania przepisów odrębnych oraz po uzyskaniu zgody zarządcy drogi.
7. **KD1, KD2** - tereny komunikacji -dróg publicznych dojazdowych;
  - 1) tereny przeznaczone pod drogi dojazdowe o minimalnej szerokości w liniach rozgraniczających 10.0 m;
  - 2) szerokość terenu KD1i KD2 określa rysunek planu; szerokość ta jest wynikiem osiowego poszerzenia istniejących dróg dojazdowych;
  - 3) na terenach komunikacji zakazuje się lokalizacji obiektów budowlanych, z wyjątkiem urządzeń technicznych dróg i związanych z utrzymaniem i obsługą ruchu ;
  - 4) dopuszcza się realizację sieci uzbrojenia pod warunkiem zachowania przepisów odrębnych oraz po uzyskaniu zgody zarządcy drogi.
  - 5) dopuszcza się realizację miejsc postojowych dla samochodów osobowych w pasie pomiędzy linią rozgraniczającą drogę a nieprzekraczalną linią zabudowy określoną planem.

8. E - teren infrastruktury technicznej o wymiarach 3.0x3.0m – projektowana stacja transformatorowa; zakaz zabudowy nie związanej z obsługą terenu; projektowany budynek trafostacji musi nawiązywać wyglądem architektonicznym do budynków usługowych na terenie U.

**§ 10. Zasady i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych.**

W obszarze opracowania niniejszego planu nie występują i nie wyznacza się obszarów chronionych na podstawie przepisów odrębnych w tym terenów górniczych.

**§ 11. Szczegółowe zasady i warunki podziału, scalania i podziału nieruchomości.**

- a) plan nie obejmuje terenów przeznaczonych do scalenia i podziału określonych w przepisach odrębnych dotyczących gospodarki nieruchomościami.
- b) dopuszcza się podział nieruchomości pod warunkiem, że wielkość i kształt działek po podziale będzie dostosowany do potrzeb związanych z przeznaczeniem i sposobem użytkowania obiektów określonych niniejszym planem;
- c) dopuszcza się podział nieruchomości pod warunkiem zachowania wartości użytkowych części powstałych po podziale, zgodnych z przeznaczeniem i warunkami zagospodarowania określonych planem;
- d) minimalna powierzchnia nowo wydzielonej działki budowlanej na terenach:
  - zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej MN/U – minimum 1300m<sup>2</sup>
  - usługowej U - minimum 1500m<sup>2</sup>
  - minimalna szerokość frontu nowo wydzielonej działki budowlanej wynosi 20m;
- e) w celu uzyskania możliwości prawidłowego i zgodnego z przepisami odrębnymi zagospodarowania terenu zaleca się zniesienie granic działek i uzyskania jednej nieruchomości gruntowej ;

**§ 12. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu w tym zakaz zabudowy.**

Zakaz zabudowanie nie związanej z produkcją leśną lub rolną został ustalony dla terenów ZL i R.

**§ 13. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji.**

1. Plan określa układ komunikacyjny wraz z parametrami oraz klasyfikacją dróg:

- 1) obszar objęty planem jest obsługiwany przez układ istniejących i projektowanych dróg publicznych i wewnętrznych;
- 2) plan wyznacza następujące tereny komunikacji :
  - a) poszerzenie drogi krajowej klasy GP do szerokości minimum 25.0 m w liniach rozgraniczających – teren KD0
  - b) droga klasy dojazdowej szerokości minimum 10.0 m w liniach rozgraniczających - teren KD1,
  - c) droga klasy dojazdowej szerokości minimum 10.0 m w liniach rozgraniczających - teren KD2,
- 3) plan dopuszcza wydzielanie dróg wewnętrznych służących obsłudze terenu;
- 4) minimalna szerokość dróg wewnętrznych wynosi 10.0m;
- 5) przy skrzyżowaniach dróg należy stosować narożne ścięcia linii rozgraniczających o wymiarach bocznych min.5.0 m x 5.0 m;

2. Określenie warunków powiązań układu komunikacyjnego z układem zewnętrznym:

- a) ustala się adaptację istniejącego układu komunikacyjnego opartego jest o drogę krajową nr 50 ( klasy GP); pozostałe drogi stanowią układ dróg dojazdowych wewnątrz obszaru;
- b) obsługa komunikacyjna terenu U bezpośrednio z drogi krajowej nr 50 na warunkach uzgodnieniu i GDDPiA.

3. Wskaźniki w zakresie komunikacji - ilość miejsc postojowych w stosunku do powierzchni użytkowej obiektów usługowych:

- a) na terenach U – minimum 1 miejsce postojowe dla samochodu osobowego na 50m<sup>2</sup> powierzchni użytkowej budynku usługowego , jednak nie mniej niż 3;
- b) na terenach MN/U w przypadku lokalizowania usług należy na własnej działce przewidzieć co najmniej 2 miejsca postojowe dla samochodów osobowych ; w przypadku braku usług na terenach MN/U plan nie określa minimalnej ilości miejsc postojowych dla samochodów osobowych;

**§ 14. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej, Określenie układu sieci infrastruktury technicznej wraz z ich parametrami oraz określenie warunków powiązań sieci infrastruktury technicznej z układem zewnętrznym.**

- 1) zaopatrzenie w wodę:
  - a) do czasu wybudowania sieci wodociągowej dopuszcza się pobór wody z indywidualnych źródeł.
  - b) ustala się rozbudowę sieci wodociągowej wzdłuż istniejących i planowanych dróg ,
- 2) odprowadzenie ścieków sanitarnych i wód opadowych:
  - a) ustala się zakaz odprowadzania nie oczyszczonych ścieków sanitarnych do gruntu lub do cieków powierzchniowych,
  - b) w obszarze planu brak jest sieci kanalizacji sanitarnej ,ustala się odprowadzenie ścieków sanitarnych do planowanej sieci kanalizacji sanitarnej, a do czasu jej realizacji do szczelnych zbiorników bezodpływowych, z wywozem na oczyszczalnię na podstawie umów,
  - c) na terenach MN/U dopuszcza się lokalizowanie przydomowych systemów oczyszczania na działkach o powierzchni min.2000m<sup>2</sup>,
  - d) na terenach U i na działkach użytkowanych jako tylko usługowe na terenach MN/U ustala się zakaz odprowadzania nie oczyszczonych wód opadowych lub roztopowych z powierzchni zanieczyszczonych zawiesinami lub substancjami ropopochodnymi o trwałej nawierzchni bezpośrednio do gruntu lub do cieków powierzchniowych; wody opadowe lub roztopowe z w/w terenów przed zrzutem do odbiornika wymagają oczyszczenia w separatorach;
  - e) wody opadowe i roztopowe z wyjątkiem wymienionych w ppkt.d należy odprowadzić na teren własny działki, nie naruszając interesu osób trzecich, nie zmieniając stanu wód na gruncie ani kierunku odpływu wody.
- 3) zaopatrzenie w energię elektryczną :
  - a) w obszarze opracowania istnieją sieci NN,
  - b) ustala się zaopatrzenie w energię elektryczną z istniejących i projektowanych sieci elektroenergetycznej NN,
  - c) ustala się budowę sieci NN wzdłuż projektowanych dróg ;
  - d) budowa nowej stacji transformatorowej na warunkach i w uzgodnieniu z Zakładem Energetycznym.
- 4) ustala się obsługę w zakresie telekomunikacji w oparciu o istniejącą i projektowaną sieć telekomunikacyjną w uzgodnieniu i na warunkach Zakładu Telekomunikacji; na obszarze objętym planem brak jest sieci gazowych docelowo ustala się zasilanie w gaz w oparciu o projektowaną sieć gazu przewodowego (zgodnie z koncepcją w uzgodnieniu i na warunkach Zakładu Gazowniczego);
- 5) ustala się zaopatrzenie ciepło z indywidualnych źródeł ciepła z preferencją dla nieszkodliwych, ekologicznych czynników grzewczych (gaz, olej opałowy niskosiarkowy, energia elektryczna, energia słoneczna, odnawialne formy energii), których eksploatacja powodująca wprowadzenie gazów lub pyłów do powietrza nie spowoduje przekroczenia standardów jakości powietrza poza terenem, do którego właściciel instalacji posiada tytuł prawny;
- 6) usuwanie odpadów:

- a) ustala się zasadę zorganizowanego systemu usuwania odpadów stałych i wywóz na gminne wysypisko na podstawie umów i zgodnie z przepisami szczególnymi;
  - b) zaleca się realizację systemu selektywnej zbiórki odpadów w miejscu ich powstawania z zapewnieniem pojemników na surowce wtórne;
- 7) dla planowanej zabudowy należy zachować odległości od wszelkich istniejących sieci i urządzeń podziemnych i naziemnych wynikające z przepisów odrębnych.

**§ 15. Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania , urządzania i użytkowania terenów.**

Ustala się, że tereny , których przeznaczenie zostało zmienione planem mogą być wykorzystywane w sposób dotychczasowy do czasu ich zagospodarowania zgodnie z ustaleniami niniejszego planu.


**§ 16.** Określa się stawkę procentową służącą naliczaniu opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego uchwaleniem planu dla terenów o symbolach U, MN/U wysokości 20 % , dla pozostałych w wysokości – 0%.

**§ 17. Załącznikami do niniejszej uchwały są:**

- 1) Załącznik graficzny nr1 – rysunek planu,
- 2) Załącznik nr 2 – rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu,
- 3) Załącznik nr 3 – rozstrzygnięcie o zgodności ustaleń planu ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy,
- 4) Załącznik nr 4 – rozstrzygnięcie o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy.

**§ 18.** Wykonanie niniejszej Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Mszczonowa.

**§ 19.** Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący  
Rady Miejskiej w Mszczonowie  
  
Łukasz Koperski